borg&
overström



Robinet d'eau potable intégré
contemporain, pratique et compact.

t1

t1

Un design contemporain minimaliste, pour un confort et une performance de haut niveau.

Durable et discret, le design compact et flexible de T1 permet une installation directement sur un comptoir ou au-dessus d'un évier, pour obtenir de l'eau filtrée de la manière la plus pratique qui soit.

Vue d'ensemble.

Options de distribution	 Eau froide  Eau gazeuse  Eau à température ambiante
Configuration	 Robinet intégré
Couleur	 Noir  Acier
Système	**ProCore®** Système modulaire puissant, compact et écoénergétique. **DryChill®** Technologie de refroidissement rapide, hygiénique et efficace.
Technologie	**DeepSparkle®** Eau gazeuse au pétillant durable. **Viovandi®**(en option) Stérilisation UV-LED intégrée sans produit chimique et respectueuse de l'environnement.
Hygiène	**Totality®** Une filtration et une hygiène garanties grâce à Biomaster®.
Accessoires	**Plateau d'égouttage T1** Plateau circulaire complémentaire pour une intégration sur comptoir sans évier.

Pratique et compact.

Pour plus de confort, il est possible de monter T1 au-dessus d'un évier ou de l'associer avec un plateau d'égouttage discret pour le placer directement sur un comptoir. Facile à installer grâce à un système de raccordement ultra rapide, le panneau à commandes éclairé s'intègre parfaitement au corps du robinet et offre un accès polyvalent à l'eau filtrée gazeuse, froide et à température ambiante ; vous pourrez ainsi remplir bouteilles et verres en un clin d'œil avec de l'eau aussi délicieuse que rafraîchissante.

Une eau propre, sans exception.

Découvrez Totality® : notre méthodologie à cinq étapes visant à obtenir une eau pure, saine et de haute qualité. Totality® garantit une hygiène irréprochable à chaque utilisation et réduit les sédiments, les odeurs, le chlore et les microplastiques pour fournir une eau saine et fraîchement refroidie au goût pur et frais.

Choisissez la purification par UV-C améliorée Viovandi® pour une tranquillité d'esprit totale. Cette technologie LED ultraviolet offre une stérilisation respectueuse de l'environnement et sans produit chimique afin de réduire les bactéries et les virus.

Puissant et écoénergétique.

Conçu et fabriqué au Royaume-Uni, T1 est alimenté par notre système modulaire, breveté et compact ProCore®, doté d'une ventilation discrète. La technologie de refroidissement rapide sans air DryChill® intégrée offre une hygiène et des performances optimales, réduisant ainsi le risque de contamination et garantissant la fraîcheur savoureuse d'une eau uniformément refroidie.

Une eau sans bouteille pour chaque environnement.

Pensée pour les environnements de travail intenses, l'esthétique fascinante du T1 présente une finition Fynil® facile à nettoyer et un panneau tactile doté d'un revêtement de protection antimicrobien à ions d'argent. Remplissez vos contenants en toute simplicité et éliminez les bouteilles en plastique à usage unique pour enfin pouvoir de vous hydrater avec la conscience tranquille.

Sophistiqué et polyvalent,
adapté aux configurations
avec et sans évier.



L'excellence à chaque utilisation.

borg&
overström

Le détail.

Capacité **ProCore**	Eau froide 80 L/h	Eau gazeuse 80 L/h
Température	Eau froide 2°C	Eau gazeuse 2°C
Hauteur de distribution	310 mm	Idéal pour le remplissage de bouteilles, de verres ou de carafes d'eau
Alimentation	140x200 V	
Dimensions	Robinet intégré L 322 x P 431 x H 60 mm	Unité ProCore encastrable L 320 x P 471 x H 400 mm



Acier



ProCore®



Noir



ProCore®

Accessoires en option.



Recharges de CO^2 Deep Sparkle®
Peuvent être recyclées ou jetées avec les ordures ménagères. Nécessite un détendeur CO_2 avec jauge.



Kit pour déchets avec alarme Bluetooth®
Ce dispositif émet une alarme sonore lorsque le niveau d'eau est élevé et envoie un signal via Bluetooth® pour désactiver le panneau de commande.

Numéro de modèle 230-240 V	**Noir**	**Acier**	**Noir** LED-UV	**Acier** LED-UV
T2 ProCore				
Eau froide et à température ambiante	741000	741010	741020	741030
Eau froide et gazeuse	741040	741050	741060	741070
Eau froide, à température ambiante et gazeuse	741080	741090	741100	741110

Passez une commande.

+44 (0)1362 695 006
sales@borgandoverstrom.com

borgandoverstrom.com/fr

L'excellence à chaque utilisation.

- La garantie de l'hygiène à chaque utilisation avec Totality®.
- Sans bouteille et respectueux de l'environnement.
- Conçu et fabriqué au Royaume-Uni, chaîne d'approvisionnement locale.
- Technologie modulaire avancée ProCore®.

FR