borg&
overström



E6 Chilled only

Distributeur d'eau froide uniquement au fonctionnement hygiénique pour garantir un contrôle supérieur des infections.

e6

e6 Chilled only

Une solution permettant à elle seule de limiter le risque de développement des bactéries d'origine hydrique dans l'eau potable.

Solution de distribution d'eau froide conçue pour satisfaire aux normes strictes du service de santé publique du Royaume-Uni grâce à la purification par UV-C, la filtration sans charbon et le fonctionnement hygiénique sans contact.

Vue d'ensemble.

Options de distribution d'eau	 Eau froide
Configuration	 Comptoir  Colonne
Couleur	 Noir  Gris métallisé
Système	**ProCore®** Système modulaire puissant, compact et écoénergétique. **DryChill®** Technologie de refroidissement rapide, hygiénique et efficace.
Technologie	**EcoMode** Technologie d'économie d'énergie. **Bluetooth®** Distribution sans contact. **Filtre 3M sans charbon** Maintient un niveau de chlore optimal pour une désinfection efficace. **Viovandt®** Stérilisation UV-LED intégrée sans produit chimique et respectueuse de l'environnement.
Hygiène	**Totality®** Une filtration et une hygiène garanties grâce à Biomaster®.
Accessoires en option	**Unité de support SensorBeam®** Colonne de support avec distribution sans contact via projection lumineuse.

Minimiser le risque de contamination.

Minutieusement conçu pour atténuer le risque de contamination en toute circonstance, le modèle E6 Chilled Only réduit le risque de prolifération des bactéries liée à la présence d'eau stagnante. Du circuit d'eau unique et court pour atténuer le risque de section inutilisée en passant par la technologie de refroidissement rapide DryChill® sans réservoir, toutes les précautions sont prises pour garantir l'hygiène et la sécurité de l'eau distribuée. Une distribution d'eau froide uniquement haute performance grâce au système compact ProCore®.

Eau potable saine et hygiénique.

Découvrez Totality® : notre méthodologie à cinq étapes pour une eau pure, saine et de haute qualité. Les filtres 3M sans charbon garantissent une hygiène irréprochable à chaque utilisation et réduisent les sédiments, les impuretés et les microplastiques tout en maintenant des niveaux de chlore optimaux pour désinfecter efficacement et vous permettre de vous hydrater l'esprit tranquille. Les surfaces simples à nettoyer au revêtement Finyl® et les panneaux tactiles antimicrobiens à ions d'argent favorisent le contrôle des infections en toute circonstance.

Stérilisation écoénergétique.

La technologie de purification par UV-C améliorée, intégrée et écoénergétique Viovandt® stérilise l'eau en provenance du réseau pour lutter contre la propagation des infections associées aux soins. La technologie LED ultraviolet offre une stérilisation sûre et sans produit chimique afin de réduire le développement des biocontaminants, comme les bactéries Legionella et Pseudomonas, qui peuvent être présents dans l'eau. Les LED à faible entretien et à basse consommation offrent une efficacité germicide maximale afin de garantir la protection contre la transmission des infections d'origine hydrique.

Technologie de distribution sans contact.

La technologie brevetée SensorBeam® offre une distribution hygiénique entièrement sans contact, qui convient parfaitement aux environnements à haut risque dans lesquels le contrôle des infections est primordial. Simple d'utilisation et fonctionnant sur tout type de plancher, la technologie de projection lumineuse propose une solution entièrement sans contact ni pièce supplémentaire à nettoyer, ce qui réduit le risque de contamination croisée et favorise un environnement sain pour toutes les personnes dont vous avez la charge.

Une eau saine et filtrée parfaitement adaptée au secteur des soins de santé.



L'excellence à chaque utilisation.

borg&
overström

Le détail.

Capacité ProCore	Eau froide 80 L/h	
Température	Eau froide 2°C	
Hauteur de distribution	290 mm	Idéal pour le remplissage de bouteilles, de verres ou de carafes d'eau
Alimentation	230-240 V	
Dimensions	Comptoir L 320 x P 460 x H 420 mm	Colonne L 320 x P 460 x H 1340 mm

Numéro de modèle 230-240 V	Noir LED-UV	Gris métallisé LED-UV
Chilled only	756370	756375



Gris métallisé - Comptoir



Noir - Comptoir



Gris métallisé - Colonne



Noir - Colonne

Accessoires en option.



Unité de support SensorBeam®
Colonne de support innovante et éclairée avec distribution sans contact.



Kit pour déchets avec alarme Bluetooth®
Ce dispositif émet une alarme sonore lorsque le niveau d'eau est élevé et envoie un signal via Bluetooth® pour désactiver les commandes.



Kit d'accessoires T-Safe
Le kit d'accessoires du filtre T-Safe offre une protection supplémentaire au point de distribution, en capturant les bactéries et autres contaminants.

Passez une commande.

+44 (0)1362 695 006
sales@borgandoverstrom.com

borgandoverstrom.com/fr

L'excellence à chaque utilisation.

- La garantie de l'hygiène à chaque utilisation avec Totality®.
- Sans bouteille et respectueux de l'environnement.
- Conçu et fabriqué au Royaume-Uni, chaîne d'approvisionnement locale.
- Technologie modulaire avancée ProCore®.

FR